



RIDER TÉCNICO

TEATRO CENTRO CULTURAL USIMINAS

SONORIZAÇÃO

SOM DE P.A.

- 02 Caixas PSB 2000R ATTACK 2X18" ativas.
- 06 Caixas PHM 2000F ATTACK 2X12" / 1X2" TI ativas.
- 01 Mesa de som YAMAHA TF5 – Opera somente da cabine, acima do balcão, 26 canais disponíveis, multicabo com 26 vias.

SOM DE PALCO

- 07 Monitores MAT 1126 ATTACK 1X12" / 1X2" TI Passivo.
- 02 Amplificadores TIP 2000AB 4 OHMS CICLOTRON.
- 01 Amplificador DBS 2000.
- 07 Direct box ativo BEHRING.
- 25 Cabos para microfone.
- 12 Pedestais.
- 04 Microfones sem fio AKG KM200.
- 03 Multicabos de 12 vias.

SOM DE SIDE

- 02 Caixas PSB 2000R ATTACK 2X18" ativa.
- 02 Caixas PHM 2000F ATTACK 2X12"/ 1X2" TI ativa.

SOM PARA JARDIM INTERNO

- 04 Caixas EKX-12P.
- 02 Caixas EKX-18P.
- 01 Console soundcraft ui24r.

MICROFONES

- 06 Microfones Dinâmicos, Cardioide E835 Sennheiser.
- 01 Microfone Sennheiser 602.
- 01 Microfone Condensador ICM 417 CAD.
- 03 Microfones Dinâmicos TSM 411 CAD.
- 04 Microfones Dinâmicos SM 58 Shure.
- 02 Microfones Dinâmicos SM 57 Shure.

IMAGEM

- 01 Projetor Epson G7905U, fixo.
- 01 Tela de projeção 250", fixa.
- 01 Notebook.

ILUMINAÇÃO CÊNICA

- Uma Ma lighting fader wing e uma command wing.
- 196 Módulos de dimmers 25A D-25AF, marca ETC.
- 16 Módulos de dimmers 50A D-50AF, marca ETC.
- 42 Varas móveis iluminação/cenário.
- 08 Refletores elipsoidal 19º ETC, fixos na geral.
- 24 Refletores elipsoidal 26º ETC, fixos na geral.
- 34 Refletores elipsoidal 36º ETC, disponíveis no palco.
- 16 Refletores plano convexo, modelo TA 3011, disponíveis no palco.
- 16 Refletores fresnel, modelo TA-3810, disponíveis no palco.
- 12 Refletores PAR, modelo source four – ETC foco 1, fixos na geral.
- 40 Refletores PAR, modelo source four – ETC focos 1, 2, 5 e 6 (lentes cambiáveis), disponíveis no palco.
- 02 Canhões HTI 1,2 KW, fixos.
- 20 Refletores Par led RGBWA-UV.

- Alimentação 127/220V.
- Capacidade instalada: 1000KVA; Utilizável 500KVA.
- Emergência (grupo gerador): 75KVA (indisponível para luz de cena).

DIMENSÕES DE PALCO

- Dimensões internas: 26,00 x 17,60m.
- Borda do proscênio à linha da última vara de cenário: 13,80m.
- Borda do proscênio à linha da cortina: 4,00m.
- Borda do proscênio à linha do limitador: 3,80m.
- Linha da cortina à linha da última vara de cenário: 12,00m.
- Abertura do limitador(boca de cena): 10,00 a 12,70m.
- Altura da boca de cena: 7,10m.
- Linha de centro do palco às paredes laterais: 13,00m.
- Altura piso palco – piso plateia: 0,92m.
- Coxia lado maquinaria ou direita palco/plateia: 5,40m.
- Coxia lado camarim ou esquerda palco/plateia: 7,90m.

DISTÂNCIA PALCO-PLATEIA

- Linha da cortina às mesas de som/luz: 21,00m.
- Linha da cortina até a primeira fila: 5,00m.
- Linha da cortina até a última fila: 18,00m.

URDIMENTO DO PALCO

- Altura do urdimento: 20,00m.
- Largura do urdimento: 22,00m.
- Peças pretas: 18 (1 bambolina mestra, 1 cortina, 1 rotunda 9 x 22m, 8 pernas 9 x 4m, 6 bambolinas 3,5 x 22m).
- Um ciclorama 9 x 18 metros.

CAMARINS

- Dois Camarins individuais no 1º piso, 1 e 2.
Dimensões: 5,54m x 3,65m.
- Dois Camarins coletivos no 2º piso, 3 e 4.
Sendo: O camarim 3 de dimensões: 3,80m x 8,00m e o camarim 4 de dimensões: 5,60 x 8,00m.


DANÇA

- Linóleo preto ou cinza: 08 Faixas de 13,00 x 1,60m (Verificar cobrança de taxa para utilização).

CONCERTOS

- Um piano Yamaha C.3 meia calda.

Palco Centro Cultural Usiminas



Palco/Varas Centro Cultural Usiminas

LISTA DE VARAS CENTRO CULTURAL USIMINAS

Evento:

Data:

Dist.(m)	Vara	Utilização	Altura	Peso	Notas
0,00	1	Bambolina Mestra			
0,30	2	Tela de Projeção			
0,70	3	Vara de Luz			
1,00		Cortina de Boca			Abertura Horizontal
1,30		Limitador Móvel			Abertura max.15m; min. 10m
1,60		Limitador Fixo			Abertura 12,70m
1,95	4				
2,25	5				
2,52	6				
2,79	7				
3,05	8				
3,31	9				
3,57	10				
3,88	11				
4,14	12				
4,40	13				
4,67	14				
4,94	15				
5,19	16				
5,50	17				
5,77	18				
6,04	19				
6,30	20				
6,55	21				
6,82	22				
7,13	23				
7,40	24				
7,66	25				
7,91	26				
8,16	27				
8,43	28				
8,75	29				
9,01	30				
9,28	31				
9,55	32				
9,81	33				
10,06	34				
10,38	35				
10,61	36				
10,84	37				
11,07	38				
11,29	39				
11,53	40				
11,76	41				
11,99	42				
12,23	43				
12,47	44				

Capacidade das varas: 300Kg distribuídos

Comprimento das varas 4 a 44: 20,33m

Altura máxima das varas: 19m